



1. POSTE EN LÍNEA PARA ESQUINA

Esquinero galvanizado con rosca M12.
Entregado sin aislador. Este artículo también es válido para montar el PowerGard y PowerGard XP.

2. POSTE DE ESQUINA ÁNGULAR DE HIERRO

Poste de esquina recubierto en verde con varias posibilidades de conexión, la parte superior del aislador no incluido. También puede ser utilizado como poste de esquina para carrete con el gancho disponible por separado.

110 cm
100 cm
90 cm
80 cm
70 cm
60 cm
50 cm
40 cm
30 cm
20 cm
10 cm
00 cm
-10 cm
-20 cm



POSTES PARA PASTOREO

1. POSTE DE FIBRA DE VIDRIO PARA JARDÍN

Poste sólido y discreto de fibra de vidrio con un pie sintético especial para un montaje estable. El pie también evita el crecimiento de maleza del poste. Simplifica el mantenimiento del jardín. El color negro se encarga de una colocación discreta del cercado. Se suministra con 1 aislador tipo click. (162-80063-25).

2. POSTE JARDÍN VERDE POSTE

Poste jardín verde con 7 mm de diámetro. Ideal para una colocación apenas visible de un cercado. Se entrega con dos aisladores verde tipo click-on. Art.nr. 162-80064-25.

3-6. PVC-POSTS

Varias varillas de PVC con diferentes longitudes y pasadores. Equipado con aislante superior para alambre. Aislador adicional ref. 162-80009-25.

7. POSTE "LIFE"

Poste con un aislador a 40 cm y otro tipo "cola de cerdo" a 85 cm.

8. POSTE COLA DE CERDO VERDE

Muy sólido, con un diámetro de 8 mm. Perfecto para cercas temporales, con un color respetuoso del medio ambiente. Para el tensado de más cables puede agregar aislador 162-80062-25. Longitud 105 cm y 155 cm, máx. para una altura del cercado de 89 cm y 140 cm.

9. POSTE COLA DE CERDO BLANCO

Poste cola de cerco con un diámetro de 6 mm, en acero blanco. Perfecto para cercas temporales. Para el tensado de más cables puede agregar aislador 162-80063-25. Longitud 105 cm, máx. para una altura del cercado 89 cm.

10 - 11. POSTE DE ACERO CON AISLADOR COLA DE CERDO

Poste de acero verde, ovalado con tapa superior aislante y soporte de pie sólido. Para el tensado de más cables puede agregar aislador 162-80061-25. Longitud 105 cm, máx. para una altura del cercado de 85 cm.

12. POSTE DE ACERO CON AISLADOR DE ARO

Poste de acero verde, ovalado con aislador de aro y soporte de pie sólido. Para el tensado de más cables puede agregar aislador 162-80061-25. Longitud 105 cm, máx. para una altura del cercado de 85 cm

13 - 15. POSTE DE ACERO CON AISLADOR PARA CORDON


Poste de acero verde, ovalado con aislador para cuerda y soporte de pie sólido. Para el tensado de más cables puede agregar aislador 162-80061-25. Longitud 105 cm y 140 cm.

Toda la información acerca de los aisladores para estos postes se puede encontrar en la página 79



Foto	Art. no.	Descripción	UE	€ precio
1	162-80310-10	Varilla fibra negra 50 cm	10	
2	162-80103-10	Varilla 100 cms. metal verde + 2 aisladores tipo click, precio por 10 unds.	10	
3	162-50003-1	Varilla extra para malla eléctrica cunicultura	1	
4	162-50000-1	Varilla extra para malla eléctrica ovejas	1	
5	162-50000-12p	Poste, recambio, para malla ovejera, 2 puntas	1	
6	162-50011-12p	Poste, recambio, para malla gallinera de 120 cms., 2 puntas	1	
7	162-80114	Varilla cola de cerdo "live" 105 cm	1	
8	162-80106	Varilla cola de cerdo verde 105 cm ø 8 mm	30	
9	162-80165	Poste cola de cerdo, muelle acero, blanco 105 cm 6 mm galvanizado	30	
10	162-80102	Varilla de acero verde 105 cm ovalada con aislador cola de cerdo	25	
11	162-80102-ggr	Varilla de acero plata 105 cm ovalada amarillo con aislador cola de cerdo	25	
12	162-80101	Varilla de acero verde 105 cm con aislador de aro	25	
13	162-80125	Varilla acero 105 cm verde, oval, con aislador para cordón, precio para 25 unds.	25	
14	162-80159	Varilla acero verde 140/100 cm con aislador para cordón	25	
15	162-80157	Varilla acero verde 140 cm con aislador para cordón	25	
16	162-80061-25	Aislador de aro, klemmfix para varilla oval de acero	25	
17	162-80048-25	Aisladores de cinta hasta 20 mm para poste ovalados	25	
18	162-80015	Aislador cola de cerdo para varillas de acero ovales	1	
19	162-80117-25	Aislador cola de cerdo rojo para varilla redonda	25	
20	162-80116	Aislador de aro para poste oval	1	
21	162-80118	Aislador Cordón para varilla redonda	1	

UE=Unidad de embalaje Precio IVA incl.



POSTES PARA PASTOREO



AISLADORES DE MACETAS PARA CAÍDAS DE GRA-SAJE

Los modelos que se muestran aquí son postes de valla galvanizados y resistentes para instalar una valla eléctrica temporal o semipermanente.


Estos fuertes postes galvanizados para vallas tienen rosca M12 de 25 mm en la cabeza y los brazos. Koltec dispone de varios aislantes que se adaptan perfectamente a estos. Son fáciles y rápidos de colocar.

Existen 3 tipos de puestos. Con ellos, se puede instalar una valla para cada especie animal y necesidad de cercado.

Las alturas efectivas de los cables (incluido el aislador) son de 85 y 125 cm con el cable más alto. El segundo cable tiene una altura de 50 y 80 cm respectivamente.

AISLADORES


Si desea más cables porque hay animales más pequeños en el campo, puede instalar aisladores adicionales. Koltec tiene dos tipos de aisladores de clic que son adecuados para pilas de racionamiento de 12 mm de espesor. De esta manera, puede crear rápidamente un hilo o cinta adicional a la altura deseada.



Toda la información acerca de los aisladores para estos postes se puede encontrar en la página 79 & 92

Foto	Art. no.	Descripción	UE	€ precio/UE
1	162-80127-10	Poste cercado, 1 m incl. soporte para los pies. Provisto con tapa rosca M12	10	
2	162-80128-10	Poste cercado 1 m con pedal y brazo lateral. El brazo y la parte superior con M12	10	
3	162-80129-10	Poste cercado 1,50 m con pedal y brazo lateral. El brazo y la parte superior con M12	10	
Accesorios de postes para pastoreo:				
4	162-80054-25	Aisladores Koltec, amarillo+tapa negra para tornillos M10 y M12	25	
5	162-80054-z100	Aisladores Koltec, negro para tornillos M10 y M12	100	
6	162-80054-g100	Aisladores Koltec, amarillo para tornillos M10 y M12	100	
7	162-79700-25	Aislador tipo W-faldón M8/M10/M12	25	
8	162-80040-25	Aislador largo con tapa negra, para rosca M8, M10 y M12	25	
9	162-80044-25	Aislador largo con tapa amarilla para rosca M8, M10 y M12	25	
10	162-79800-25	Aislador de cinta para soportes 8mm/M10/M12	25	
11	162-80010-25	Aislador amarillo tipo click varilla 10 mm	25	
12	162-80210-25	Aislador varilla fibra ø 10 mm para hilo y cordón hasta 20 mm	25	

UE=Unidad de embalaje Precio IVA incl.



1

2

3

POSTES DE PLÁSTICO



“Usar en combinación con postes de plástico para cercas temporales con cordón o cinta de 20 mm. Si la cinta es más ancha con mucho viento puede echar los postes abajo”

Foto	Art. no.	Descripción	UE	€ precio/Un
1	162-80318	Estaca plástico blanca 70 cm con punta	1	
2	162-80321	Estaca plástico blanca 105 cm con punta	1	
3	162-80323	Estaca plástico de estribo, blanca 160 cm	1	
4	162-80334	Estaca plástico negro 70 cm con punta	1	
5	162-80335	Estaca plástico negro 105 cm con punta	1	
6	162-80336	Estaca plástico negro 160 cm con punta	1	
7	162-80332	Estaca plástico de estribo, negro 120 cm	1	
8	162-80333	Estaca plástico de estribo, negro 160 cm	1	
9	162-80328	Estaca plástico de estribo, blanca 130 cm	1	
10	162-80326	Estaca plástico de estribo, blanca 160 cm	1	
11	162-80325	Estaca pastico blanca 105 cm con punta	1	
12	162-80327	Estaca plastico, blanca 154 cms., sin caja, precio para 20 unds.	1	

UE=Unidad de embalaje Precio IVA incl.

